

Airwell



Solutions de
Chauffage, Climatisation & EnR
GAMMES 2026

Le confort à la française depuis 1947





Gamme AIR/EAU



100% CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE À BREST

NOUVEAU

Cuves inox

HYDRODUO WELLEA
Module hydraulique
"Tout en 1"
Tampon + ECS + 1 à 2 zones

CAPACITÉS 200L & 300L 3 versions : essentiel, 1 ou 2 zones



FLUIDE R290



WELLEA M HT
Pompe à chaleur monobloc
Température d'eau jusqu'à 75°C

FROID 4,50 à 16,00 kW CHAUD 4,50 à 16,00 kW FLUIDE R290



FLUIDE R290



WELLEA M DF HT
Pompe à chaleur monobloc
Température d'eau jusqu'à 85°C

FROID 26,00 à 32,00 kW CHAUD 26,00 à 39,00 kW FLUIDE R290



Cuve inox 316L



WELLEA WT MT
Pompe à chaleur split avec ballon ECS inclus

FROID 4,70 à 14,00 kW CHAUD 4,25 à 16,00 kW FLUIDE R32



WELLEA S MT
Pompe à chaleur split

FROID 4,70 à 14,00 kW CHAUD 4,25 à 16,00 kW FLUIDE R32



VERSION MURALE



NOUVEAU

Cuve acier émaillé

ELEO TFHM
Chauffe-eau thermodynamique monobloc

CAPACITÉS 100L, 150L, 190L & 280L FLUIDE R290



NOUVEAU

Cuve inox 316L

ELEO M TFHA
Chauffe-eau thermodynamique monobloc

CAPACITÉS 200L & 300L FLUIDE R290



Gamme AIR/AIR

NOUVEAU



HDMC

Mural monosplit & multisplit
Haute performance & efficacité énergétique (-25°C)

FROID 2,60 à 6,10 kW
CHAUD 2,90 à 7,30 kW
FLUIDE R32



HDMB Harmonia

Mural monosplit & multisplit
Anticorrosion & antiacides

FROID 2,64 à 7,03 kW
CHAUD 2,92 à 7,33 kW
FLUIDE R32



HDLA AURA

Mural monosplit & multisplit
Wi-Fi intégré

FROID 2,05 à 7,03 kW
CHAUD 2,34 à 7,33 kW
FLUIDE R32



XDMX

Console double flux
monosplit & multisplit

FROID 3,52 à 4,98 kW
CHAUD 3,81 à 5,28 kW
FLUIDE R32



FDMX

Allège-plafonnier
monosplit & multisplit

FROID 5,28 à 15,83 kW
CHAUD 5,57 à 18,17 kW
FLUIDE R32



CDM **NOUVEAU** /CDMX

Cassette 360°
monosplit & multisplit

FROID 2,21 à 14,07 kW
CHAUD 2,20 à 16,12 kW
FLUIDE R32



ZDAB

Multisplit résidentiel
duo/trio
Haute performance

FROID 5,30 à 7,90 kW
CHAUD 5,30 à 8,20 kW
FLUIDE R32



ZDAA

Multisplit résidentiel
duo/trio/quattro/cinco

FROID 4,10 à 12,31 kW
CHAUD 4,40 à 12,31 kW
FLUIDE R32

TRAITEMENTS DES ÉCHANGEURS

TRAITEMENT ÉCHANGEURS BLACK FIN
Traitement ultra-renforcé contre l'humidité et la salinité

TRAITEMENT ÉCHANGEURS GREEN FIN
Traitement renforcé contre les environnements agressifs

TRAITEMENT ÉCHANGEURS GOLDEN FIN
Traitement amélioré contre la corrosion

TRAITEMENT ÉCHANGEURS BLUE FIN
Traitement hydrophile contre la corrosion


Gamme AIR/AIR

GAINABLE



POSE VERTICALE


POSE HORIZONTALE



DDDM NOUVEAU

Gainable
monosplit & multisplit

FROID 2,64 à 15,24 kW
CHAUD 2,93 à 18,18 kW
FLUIDE R32



WELLZONE

Système multizone
monosplit

Contrôle de zone:

la température idéale dans chaque
pièce (jusqu'à 6 zones).

ALLÈGE-PLAFONNIER



FDLK

Allège-plafonnier basse
température monosplit

FROID 5,30 à 7,00 kW
FLUIDE R32

VENTILATION



JDAA AIRFLOW

VMC double flux
thermodynamique
débit d'air variable de 125 à 320 m³/h

FROID 1,57 à 2,07 kW
CHAUD 1,42 à 2,49 kW
FLUIDE R32

MONOBLOCS

SOLUTIONS
100% INTÉRIEURE



XDAW

Console monobloc

FROID 2,35 kW
CHAUD 2,36 kW
FLUIDE R32



WFAE

Window - DC Inverter

FROID 2,75 et 3,70 kW
FLUIDE R32

Gamme EAU/EAU



100% CONÇU ET FABRIQUÉ
EN FRANCE À BREST

NOUVEAU

TEREO

Pompe à chaleur eau
glycolée/eau
Solution Géothermie

FROID Tailles 13 & 16
CHAUD Tailles 7 à 16
FLUIDE R407C

* En versions réversibles



NOUVEAU

HYDRODUO Tereo

Module hydraulique
"Tout en 1"
Tampon + ECS + 1 à 2 zones

CAPACITÉS 200L & 300L
2 versions : 1 ou 2 zones

Cuves inox



Gamme CONDENSATION À EAU



DFMO
Pompe à chaleur
sur boucle d'eau

 FROID 2,26 à 25,00 kW
  CHAUD 2,76 à 33,20 kW
  FLUIDE R410A

Gamme DRV



VVFA 2 tubes
Soufflage horizontal

 FROID 12,10 à 31,50 kW
  CHAUD 14,20 à 31,50 kW
  FLUIDE R410A



VVTA 2 tubes
à chauffage continu

 FROID 25,20 à 294 kW
  CHAUD 25,20 à 294 kW
  FLUIDE R410A



VVEA 3 tubes
à récupération d'énergie

 FROID 122,40 à 246 kW
  CHAUD 22,40 à 246 kW
  FLUIDE R410A

Unités intérieures DRV :



Muraux



Cassettes



Gainables



Consoles



Allèges-plafonniers



Kits de connexion
CTA